

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

Z-3191BT

Беспроводной ручной лазерный сканер пистолетного типа



Обладающий прочным корпусом и превосходной скоростью сканирования, сканер Z-3191BT способен работать в радиусе до 100 м. Пистолетная форма и большой пусковой крючок позволяют легко направлять устройство на цель, а эргономичная рукоятка обеспечивает удобство удерживания даже при долгой работе. В дополнение к новаторской технологии декодирования ZEBEX этот сканер прост и эффективен в эксплуатации и повышает производительность труда на всех предприятиях торговли и промышленности.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- 32-разрядный микропроцессор
- Возможность декодирования штрих-кодов GS1 DataBar
- Прочный корпус в виде пистолета
- Конструкция с интеллектуальной зарядкой аккумулятора
- Гибкие возможности связи

Технические характеристики

РАБОЧИЙ

Источник света

Видимый лазерный диод (VLD) 650 нм

Оптическая система

Линейный лазер

Датчик изображений

Фото диод

Микропроцессор

32-битный

Глубина резкости

4 мил: 30-90 мм

5 мил: 10-110 мм

7,5 мил: 10-250 мм

10 мил: 10-320 мм

13 мил: 20-400 мм

20 мил: 20-630 мм

Примечание: глубина резкости может варьироваться в зависимости от окружающей среды состояние и качество штрих-кода.

Угол сканирования

47°

Угол наклона / крена / перекоса

±65° / ±35° / ±50°

Скорость сканирования

100 сканирований в секунду

Контраст печати

30% @ UPC / EAN 100%

Индикатор

Звуковой сигнал и светодиод

Программируемая операция

Тон и громкость звукового сигнала

Системный интерфейс

Клавиатура, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, палочка, OPOS, JPOS

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры В x Ш x Д

147,0 × 62,0 × 114,5 мм (только устройство)

176,4 × 101,6 × 133,6 мм (с подставкой)

Вес (г)

205 г (с батареей)

500 г (с подставкой)

Кабель

Стандарт 3М прямой

РАДИОСВЯЗЬ

Частота

2,4 ~ 2,48 ГГц (диапазон ISM)

Интерфейс

Колыбель хоста; Мастер SPP; СПРЯТАННЫЙ; раб

Рабочий диапазон

До 100М с коммуникационной подставкой (зависит от операционной среды)

МОЩНОСТЬ

Входное напряжение

5 В постоянного тока ± 10%

Рабочий ток

Зарядка: 700 мА (внешнее питание); Без зарядки: 70 мА

Главный аккумулятор

3.7V, 2,500 mAh, Li-ion battery

Время зарядки

Примерно 4,5 часа через подставку; 6 часов через USB-кабель

Количество сканирований

Более 150 000 сканирований при 1 сканировании в секунду при полной зарядке

Срок службы батареи

40 часов на полную зарядку

НОРМАТИВНЫЙ

EMC

Соответствие CE и FCC DOC, VCCI, BSMIFCC, часть 15C; CE EN 300328; ARIB STD-T66 (Япония); NCC (Тайвань) CDRH класса IIa; IEC 60825-1: класс 2

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая Температура

От 0 ° C до 50 ° C (32 ° F - 122 ° F)

Температура хранения

От -20 до 60 ° C (от -4 до 140 ° F)

Влажность

5% - 95% относительной влажности (без конденсации)

Уровень освещенности

Максимум. 4500 люкс (флуоресценция)

Прочность падения

Выдерживает падение с высоты 1,2 м.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D штрих-код

UPC / EAN / JAN, UPC-A и UPC-E, EAN-8 и EAN-13, JAN-8 и JAN-13, ISBN / ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 и EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, Код ИАТА, MSI, Почтовый индекс Китая, Код 32, Промышленный 2 из 5, Стандарт 2 из 5, JAP, Код 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru