

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231  
Самарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)

## РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

### Технические характеристики на СКАНЕРЫ БЕСПРОВОДНЫЕ



# Портативный сканер штрих кода Zebex Z 3130 BT

Z-3130BT - это небольшой по размеру, но очень функциональный сканер, работающий по беспроводной технологии Bluetooth. Он декодирует большинство популярных линейных штрих-кодов. Небольшое потребление энергии позволяет сделать 25000 раз сканирование с одним комплектом батареек. Выдерживает падение с высоты 1.2м и имеет класс защиты - IP54.

Этот небольшой сканер дает большую свободу и эффективность при Вашей работе!

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования 100 скан/сек.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

## Физические

Вес 60 гр.

Размер 26 ммх109 ммх43 мм

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Цвет Серый

## Комплектация

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань



# Сканер штрих-кода Zebex Z-3250BT

Сконструированный для считывания кодов с оптимальной производительностью, компактный сканер Z-3250 обеспечивает широкий диапазон сканирования и оснащен модулем беспроводной связи для легкого применения в самых разных условиях. Компактное и вместе с тем мощное устройство Z-3250 оснащено 32-разрядным процессором и высококачественным модулем сканирования, которые обеспечивают интуитивно понятное использование и быстрое сканирование независимо от условий эксплуатации.

## Основные

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс защиты                 | IP43. Выдерживает падение с 1.2 м                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочая температура          | 0...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расстояние считывания        | до 380 мм                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цвет                         | белый                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Интерфейсы                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Интерфейсы                   | microUSB, BT 2.1 SPP/HID profile mode                                                                                                                                                                                                                           |
| Сканер штрих-кода            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Минимальная контрастность ШК | минимум 30%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Распознаваемые штрих-коды    | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limite |
| Технология сканирования      | 1D Линейный CCD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Толщина линий в коде         | от 0,076 (4 mil)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Масса и габариты             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вес, кг                      | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Высота, мм                   | 97                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глубина, мм                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина, мм                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                              |



# Ручной сканер штрих кодов Zebex Z-3250BT

Новый сканер Z-3220 с рукояткой обтекаемой формы обеспечивает выдающуюся скорость и точность сканирования и отличается конкурентоспособной ценой. Сконструированный специально для пользователей-новичков, этот эргономичный сканер оснащен заменяемым на месте эксплуатации кабелем для быстрого и легкого отсоединения от хоста. Усовершенствованная технология декодирования обеспечивает исключительно высокий коэффициент успешного считывания с первой попытки, благодаря чему этот сканер идеально подходит для использования в магазинах розничной торговли.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                                               |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Вид сканера:                               | Беспроводной                                  |       |
| Тип считывающего элемента:                 | Светодиодный                                  |       |
| Распознаваемые штрих-коды:                 | 1D                                            |       |
| Скорость сканирования:                     | 330 скан/сек                                  |       |
| Класс защиты:                              | IP43                                          |       |
| Автоматизированная информационная система: | Разрешение:                                   | 4.00  |
|                                            | Глубина сканирования:                         | 330мм |
| Стойкость к падениям:                      | Выдерживает многоразовые падения с высоты 1 м |       |
| Влажность:                                 | 5 - 95%                                       |       |
| Температура эксплуатации:                  | от +10 до +40 °C                              |       |
| Размеры, мм:                               | 97 x 40 x 23                                  |       |
| Аккумулятор:                               | Li-Ion                                        |       |
| Емкость аккумулятора:                      | 850мАч                                        |       |
| Цвет:                                      | Черный                                        |       |
| Комплектация:                              | Zebex Z-3250 BT                               |       |

|                                     |                                                                |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Вес, кг:                            | 0.08                                                           |  |
| Исполнение:                         | Ручной                                                         |  |
| ЕГАИС:                              | Нет                                                            |  |
| Поддержка "Честный Знак":           | Нет                                                            |  |
| Чтение DPM маркировки:              | Нет                                                            |  |
| Сфера применения:                   | Ритейл<br>Магазин<br>Заведения общественного питания<br>HoReCa |  |
| Сканер-весы:                        | Нет                                                            |  |
| Интерфейс подключения:              | USB<br>HID<br>COM                                              |  |
| Подставка в комплекте:              | Нет                                                            |  |
| Максимальное расстояние считывания: | 33см                                                           |  |
| Фильтр товаров:                     | В продаже                                                      |  |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Самары** (7273)495-231  
**Саранск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Оябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)