

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Самары** (7273)495-231  
**Свердловск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Оябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)

# РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

## Технические характеристики на СКАНЕРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3070

Светодиодный сканер штрих кода ZEBEX Z 3070 по своей скорости, расстоянию считывания и ширине охвата не уступает большинству моделей ручных лазерных сканеров. В комплекте с подставкой сканера штрих кода Z3070 может одинаково эффективно работать и как ручной, и как стационарный сканер. В нем применена новейшая оптическая система, которая обеспечивает высокую скорость сканирования и распознавания штрих-кодов. Этот светодиодный сканер дальнего действия - аналог популярной в России модели Zebex Alpha-70. Дальность считывания составляет 15 см. Имеет эргономичный дизайн и хорошо заметный световой индикатор. Может поставляться в комплекте с подставкой. Целесообразнее всего сканер Z 3070 использовать в магазинах со средним и высоким потоком покупателей.

## Особенности:

Автоматическое распознавание всех популярных штриховых кодов;  
Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала;  
Долговечный кнопочный переключатель;  
Активный режим 160Ma, пассивный режим 25mA;  
Потребляемое напряжение 5VDC;  
Корпус из прочного пластика ABS.

## Комплект поставки:

Сканер;  
Интерфейсный кабель;  
Инструкция по эксплуатации;

## Применение:

Точки продаж;  
Контроль запасов;  
Логистика;  
Документооборот.

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 140 мм.  
Скорость Сканирования 150 скан/сек.  
Тип Считывателя CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)  
Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)  
Условия эксплуатации и стандарты  
Температура эксплуатации от 0 до +50 C  
Температура Хранения от -20 до +60 C

## Физические

Вес 180 гр.  
Размер 78 x 118 x 154 мм  
Материал корпуса Пластик  
Цвет Серый

## Комплектация

Гарантия 1 год  
Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3080

Мультиинтерфейсный сканер zebex z-3080 является простым в эксплуатации и недорогим ручным светодиодным сканером. Ручной сканер zebex z-3080 очень популярен на рынке торгового оборудования. Устройство zebex z-3080 обладает хорошо заметным световым индикатором и программируемым источником звукового сигнала.

Скорость сканирования zebex 3080 составляет до 100 скан/сек. Встроенный декодер позволяет zebex 3080 автоматически распознавать и декодировать большинство популярных штрих-кодов. Сканер может передавать данные по любому из интерфейсов - RS-232C, эмуляции клавиатуры или USB.

Изменение интерфейса передачи данных происходит путем замены кабеля и перепрограммирования сканера zebex 3080. Сканер штрих-кода zebex 3080 способен считывать штрих-код с разрешением от 0.127 мм и с расстояния до 20 мм. Окно сканирования zebex 3080 имеет размер 80 мм, что позволяет считывать штрих-коды шириной до 80 мм. Сканирование происходит при приближении к штрих-коду или при контакте со штрих-кодовой меткой. Существует модификация с минимальным потреблением энергии в спящем режиме.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Скорость Сканирования 100 скан/сек.

Дальность Считывания до 203 мм.

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации от 0 до +40 C

Температура Хранения от -20 до +60 C

## Физические

Цвет Серый

Материал корпуса Пластик

Размер 86 x 175 x 58 мм

Вес 170 гр.

## Комплектация

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.


# Ручной сканер штрих кодов ZEBEX Z-1060

Ручной сканер штрих кода Zebex Z-1060 – это фактически карманный терминал сбора данных. CCD сканер со встроенной памятью Zebex Z-1060 выполняет основные функции терминала сбора данных, он способен сохранять определенное количество данных, однако его цена приятно удивляет. Она сопоставима с ценой простого лазерного сканера.

Этот компактный сканер способен работать автономно, безошибочно считывать код и сохранять данные в энергонезависимой памяти. Ручной сканер штрих кода Zebex Z-1060 идеально подходит для инвентаризации товаров, составления листа заказов на складе или в магазине и для любой другой деятельности, где важна мобильность. Zebex Z-1060 может работать и от сети в режиме постоянно подключенного сканера.

В комплект поставки ручного сканера штрих кода Zebex Z-1060 входит программа для загрузки отсканированных данных непосредственно в таблицу MS Excel или текстовый файл или сохранения их в отдельном файле для импорта в БД.

Карманное устройство Zebex Z-1060, несмотря на свои компактные размеры и малый вес, обеспечивает отличное качество работы и высокую производительность. Большой объем энергонезависимой памяти позволяет хранить все считанные данные для последующей выгрузки на компьютер. Z-1060 появился в России недавно, но популярность стремительно растет благодаря компактному исполнению и отличному соотношению цена/производительность.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |                                     |        |
|--|---|-------------------------------------|--------|
| Вид сканера:                               | Проводной                                       | Вес, кг:                            | 0.05   |
| Тип считывающего элемента:                 | Светодиодный                                    | Исполнение:                         | Ручной |
| Скорость сканирования:                     | 100 скан/сек                                    | ЕГАИС:                              | Нет    |
| Автоматизированная информационная система: | Разрешение: 0.15<br>Глубина сканирования: 40мм  | Поддержка "Честный Знак":           | Нет    |
| Стойкость к падениям:                      | Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м | Чтение DPM маркировки:              | Нет    |
| Влажность:                                 | 10 - 90%  | Сфера применения:                   | Склад  |
| Температура эксплуатации:                  | от 0 до +50 °С                                  | Сканер-весы:                        | Нет    |
| Размеры, мм:                               | 70 x 23,3 x 44,4                                | Интерфейс подключения:              | RS-232 |
| Память:                                    | 32Мб  | Подставка в комплекте:              | Нет    |
| Разрешение сенсора:                        | 1024 пикс                                       | Максимальное расстояние считывания: | 4см    |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Самары** (7273)495-231  
**Саратов** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Оябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)