

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

Технические характеристики на

СКАНЕРЫ ДВУМЕРНЫХ ШТРИХ-

КОДОВ



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 3192 без кабеля

Серия Z-3192 - это относящиеся к новому поколению ударопрочные сканеры пистолетного типа для считывания двухмерных изображений, предназначенные для интенсивной работы. Новая износостойчивая конструкция этого высокопроизводительного устройства обеспечивает оптимальную функциональность и ударопрочность. Мощный модуль считывания двухмерных изображений идеально подходит для оснащения рабочих мест, где нужно с высокой точностью обрабатывать большие объемы информации, например, в больницах, поликлиниках и информационных киосках. Сканеры серии Z-3192 - лучшие помощники вашего бизнеса!

Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования

Эргономичная и прочная конструкция

Поддержка различных форматов штрих-кодов

Интерфейсный Кабель Без кабеля

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Дальность Считывания до 350 мм.

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232, KBW, USB (без кабеля)

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 147×62×114,5 мм

Вес 200 гр.



Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, ПО, инструкция

Беспроводной 2D сканер штрих-кода Zebex Z-3192BT

Zebex Z-3192BT – ручной, беспроводной сканер всех распространенных одномерных и двумерных штрих-кодов (в том числе кодов с акцизных марок), гарантирует быстрое и безошибочное считывание, обеспечивает свободу передвижений в радиусе 100 м действия беспроводной связи. Скорость считывания информации 330 сканирований в секунду.

Сканер Zebex Z-3192BT поддерживает функцию световой и звуковой индикации, что позволяет использовать данную модель в сложных условиях при плохом освещении или же наличии посторонних шумов в помещении, при этом намного облегчая задачу, поставленную перед работником.

Интерфейсы: клавиатура, RS 232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS

Особенности:

Гибкие возможности передачи данных

Светодиодная звуковая индикация

Класс по IP 41

ЕГАИС

- Вес в упаковке: 210 г
 - Защищённый корпус: нет
 - Цвет: серый
 - Габариты товара (ДхШхВ): 147х62х115 мм
 - Вес: 210 г
 - Габариты товара (ДхШхВ) в упаковке: 14.7/6.2/11.5 см
 - Чтение 2D: да
 - Считывающий элемент: имидж
 - Дальность сканирования до: 40 см
 - Источник света: 625±5 нм
 - Минимальная контрастность штрих-кода: Не менее 30%
 - Захват изображений: BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg)
 - Вид сканера: беспроводной
 - Разрешение: 4 mil
 - Разрешение (2D): 5 mil
 - ЕГАИС/ФГИС: да
 - Тип беспроводной связи: Bluetooth
 - Индикация: Звуковой сигнал
 - Интерфейсный кабель: USB
 - Автономное питание: да
 - Емкость аккумулятора: 2500 мАч
 - Питание: Зарядка 700 мА 5 В ±10%
 - Аккумулятор: Li-Ion 3.7 В
 - Время подзарядки: 5 ч
 - Потребляемый ток: 70 мА
 - Время работы без подзарядки: 25 ч
 - Класс защиты по IP: 41
 - Температура эксплуатации: 0°C ~ +40°C
 - Температура хранения: -20°C ~ +60°C
 - Допустимая влажность: 5-95%
 - Уровень фоновой освещенности : 0 – 100 000 люкс (люминесцентное)
 - Устойчивость к внешним воздействиям: Конструкция допускает падение с высоты 1 м
- Гарантия: 1 год



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 3192 - KBW

Серия Z-3192 - это относящиеся к новому поколению ударопрочные сканеры пистолетного типа для считывания двумерных изображений, предназначенные для интенсивной работы. Новая износостойчивая конструкция этого высокопроизводительного устройства обеспечивает оптимальную функциональность и ударопрочность. Мощный модуль считывания двумерных изображений идеально подходит для оснащения рабочих мест, где нужно с высокой точностью обрабатывать большие объемы информации, например, в больницах, поликлиниках и информационных киосках. Сканеры серии Z-3192 - лучшие помощники вашего бизнеса!

Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
Эргономичная и прочная конструкция
Поддержка различных форматов штрих-кодов

Интерфейсный Кабель KBW (разрыв клавиатуры)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Дальность Считывания до 350 мм.

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы KBW (разрыв клавиатуры)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 147×62×114,5 мм

Вес 200 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 3192 - RS 232 + блок питания

Серия Z-3192 - это относящиеся к новому поколению ударопрочные сканеры пистолетного типа для считывания двумерных изображений, предназначенные для интенсивной работы. Новая износостойчивая конструкция этого высокопроизводительного устройства обеспечивает оптимальную функциональность и ударопрочность. Мощный модуль считывания двумерных изображений идеально подходит для оснащения рабочих мест, где нужно с высокой точностью обрабатывать большие объемы информации, например, в больницах, поликлиниках и информационных киосках. Сканеры серии Z-3192 - лучшие помощники вашего бизнеса!

Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
Эргономичная и прочная конструкция
Поддержка различных форматов штрих-кодов

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих ко

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Дальность Считывания до 350 мм.

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 147×62×114,5 мм

Вес 200 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция, +блок питания



Сканер двумерных 2D кодов Zebex Z 3192 - USB

Серия Z-3192 - это относящиеся к новому поколению ударопрочные сканеры пистолетного типа для считывания двумерных изображений, предназначенные для интенсивной работы. Новая износостойчивая конструкция этого высокопроизводительного устройства обеспечивает оптимальную функциональность и ударопрочность. Мощный модуль считывания двумерных изображений идеально подходит для оснащения рабочих мест, где нужно с высокой точностью обрабатывать большие объемы информации, например, в больницах, поликлиниках и информационных киосках. Сканеры серии Z-3192 - лучшие помощники вашего бизнеса!

Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
Эргономичная и прочная конструкция
Поддержка различных форматов штрих-кодов

Интерфейсный Кабель USB

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя CCD (светодиод)
Дальность Считывания до 350 мм.

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы USB
Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С
Температура эксплуатации от 0 до +50 С
Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра
IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный/Серый
Материал корпуса Ударопрочный пластик
Размер 147×62×114,5 мм
Вес 200 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань
Гарантия 1 год
Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



ZEBEX Z-3192SR

Сканеры штрих-кода Zebex серии Z-3192 относятся к сканерам следующего поколения, благодаря прочному корпусу в форме пистолета и возможности считывать 2D штрих-коды. Zebex Z-3192 может эксплуатироваться в жёстких условиях, что делает его подходящим как для использования в магазинах, так и на складах и в промышленности.

Отлично считывают двухмерные коды с акцизных марок (ЕГАИС).

Для заказа доступны две модели - SR и HD:

Z-3192SR: Стандартный рабочий диапазон

Z-3192HD: Высокая плотность декодирования

Особенности

Мощный датчик для считывания 2D кодов и изображений

Высокая производительность

Эргономичная, прочная конструкция

Поддержка штрих-кодов разных форматов

Сфера применения

Торговля

Промышленность

Здравоохранение, медицинское обслуживание.

Комплектация



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чтение 2D: да
- Типы штрих-кодов: Линейные коды (1D); Двухмерные коды (2D)
- Считывающий элемент: имидж
- Дальность сканирования до: 40 см
- Скорость сканирования до: 330 скан/сек
- Угол сканирования: 360°
- Глубина сканирования до: 20 – 320 мм (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
- Источник света: 650нм (VLD)
- Минимальная контрастность штрих-кода: 30%
- Плотность декодирования: Стандартная
- Вид сканера: проводной
- Поддерживаемые форматы: BMP (*.bmp), TIFF (*.tif), JPEG (*.jpg)
- Ресурс: Свыше 150,000 сканирований при скорости 1 скан/сек (40 часов работы)
- ЕГАИС/ФГИС: да
- Индикация: световая индикация LED, звуковой сигнал
- Интерфейсный кабель: Без кабеля
- Питание: 5 VDC $\pm$ 5% 1.4 watts 280 mA typical
- Аккумулятор: 3.7V, 2500 mAh, Li-ion battery
- Время подзарядки: Около 4.5 часов; 6 часов через USB-кабель
- Защищённый корпус: нет
- Цвет: черный
- Габариты товара (ДхШхВ): 147x62x115 мм
- Вес: 200 г
- Габариты товара (ДхШхВ) в упаковке: 14.7/6.2/11.5 см
- Вес в упаковке: 200 г
- Температура эксплуатации: 0°C ~ +40°C
- Температура хранения: -20°C ~ +60°C
- Допустимая влажность: 5-95%, без конденсации
- Уровень фоновой освещенности : 0-4,500 Lux (fluorescence)
- Устойчивость к внешним воздействиям: Выдерживает падения с высоты 1,5 м

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Санкт-Петербург (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru