

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

Технические характеристики на

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ



Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3151 HS - RS 232

Z-3151HS отличается превосходной скоростью сканирования до 500 скан/с, гарантируя впечатляюще быстрое и точное сканирование.

- Декодирует большинство одномерных штрих-кодов, включая GS1 DataBar и PDF 417
- Великолепное качество сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Прочный и эргономичный корпус
- Гибкие возможности связи



Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования
Тип Считывателя
Дальность Считывания

500 скан/сек.
CCD (светодиод)
до 350 мм.

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12
1D (все линейные)

Типы Штрих Кодов

Подключение

Возможные Интерфейсы

RS- 232

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения
Температура эксплуатации
Ударопрочность

-20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Конструкция допускает падение с высоты
1 м

Физические

Цвет
Материал корпуса
Размер
Вес

Черный/Белый
Пластик
106,7 x 155 x 58 мм
148 г.

Комплектация

Страна Производитель
Гарантия
Комплект Поставки

Тайвань
3 года
+ лок питания

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3151 HS - USB

Z-3151HS отличается превосходной скоростью сканирования до 500 скан/с, гарантируя впечатляюще быстрое и точное сканирование.

- Декодирует большинство одномерных штрих-кодов, включая GS1 DataBar и PDF 417
- Великолепное качество сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Прочный и эргономичный корпус
- Гибкие возможности связи



Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования
Тип Считывателя
Дальность Считывания

500 скан/сек.
CCD (светодиод)
до 350 мм.

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12
1D (все линейные)

Типы Штрих Кодов

Подключение

Возможные Интерфейсы

USB

Температура Хранения
Температура эксплуатации
Ударопрочность

Условия эксплуатации и стандарты

-20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Конструкция допускает падение с высоты
1 м

Цвет
Материал корпуса
Размер
Вес

Физические

Черный/Белый
Пластик
106,7 x 155 x 58 мм
148 г.

Страна Производитель
Гарантия

Комплектация

Тайвань
3 года

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3101 - KBW

Благодаря большой прочной пусковой кнопке лазерного сканера Z-3101, у пользователей меньше устают руки даже при самой интенсивной нагрузке. С помощью встроенного декодера он с очень высокой скоростью распознает и декодирует все популярные одномерные штрих-коды.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция для удобной работы
- Световые и программируемые звуковые сигналы при сканировании
- Гибкие возможности связи



Скорость Сканирования	Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Тип Считывателя	100 скан/сек.	
Дальность Считывания	CCD (светодиод)	
	до 400 мм.	
	Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)	
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar	
	Подключение	
Возможные Интерфейсы	KBW (разрыв клавиатуры)	
Длина Шнура	1.8 метра	Питание
Блок Питания	5 В ± 5%	
	Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 С	
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С	
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра	
IP Класс защиты	IP 30	
	Физические	
Цвет	Черный/Серый	
Материал корпуса	Ударопрочный пластик	
Размер	152,3×64,4×104,9 мм	
Вес	150 гр.	
	Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань	
Гарантия	1 год	
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.	

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3101 - RS 232 + блок питания

Благодаря большой прочной пусковой кнопке лазерного сканера Z-3101, у пользователей меньше устают руки даже при самой интенсивной нагрузке. С помощью встроенного декодера он с очень высокой скоростью распознает и декодирует все популярные одномерные штрих-коды.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция для удобной работы
- Световые и программируемые звуковые сигналы при сканировании
- Гибкие возможности связи



	Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Скорость Сканирования	100 скан/сек.	
Тип Считывателя	CCD (светодиод)	
Дальность Считывания	до 400 мм.	
	Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)	
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar	
	Подключение	
Возможные Интерфейсы	RS232 (Com порт)	
Длина Шнура	1.8 метра	Питание
Блок Питания	5 В ± 5%	
	Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 С	
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С	
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра	
IP Класс защиты	IP 30	
	Физические	
Цвет	Черный/Серый	
Материал корпуса	Ударопрочный пластик	
Размер	152,3×64,4×104,9 мм	
Вес	150 гр.	
	Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань	
Гарантия	1 год	
Комплект Доставки	Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.	

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3101 - USB

Благодаря большой прочной пусковой кнопке лазерного сканера Z-3101, у пользователей меньше устают руки даже при самой интенсивной нагрузке. С помощью встроенного декодера он с очень высокой скоростью распознает и декодирует все популярные одномерные штрих-коды.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция для удобной работы
- Световые и программируемые звуковые сигналы при сканировании
- Гибкие возможности связи



Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 400 мм.

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar

USB Подключение

Возможные Интерфейсы	USB
Длина Шнура	1.8 метра

Питание

Блок Питания	5 В ± 5%
--------------	----------

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения	от -10 до +60 C
Температура эксплуатации	от 0 до +50 C
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
IP Класс защиты	IP 30

Физические

Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	152,3×64,4×104,9 мм
Вес	150 гр.

Комплектация

Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3151 HS - KBW

Z-3151HS отличается превосходной скоростью сканирования до 500 скан/с, гарантируя впечатляюще быстрое и точное сканирование.

- Декодирует большинство одномерных штрих-кодов, включая GS1 DataBar и PDF 417
- Великолепное качество сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Прочный и эргономичный корпус
- Гибкие возможности связи



Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования
Тип Считывателя
Дальность Считывания

500 скан/сек.
CCD (светодиод)
до 350 мм.

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12
1D (все линейные)

Типы Штрих Кодов

Подключение

Возможные Интерфейсы

KBW

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения
Температура эксплуатации
Ударопрочность

-20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Конструкция допускает падение с высоты
1 м

Физические

Цвет
Материал корпуса
Размер
Вес

Черный/Белый
Пластик
106,7 x 155 x 58 мм
148 г.

Комплектация

Страна Производитель
Гарантия

Тайвань
3 года

Сканер штрих-кодов Zebex Alpha 70 WA

Ручной сканер ZEBEX Alpha 70WA лазерный, стандартной дальности чтения. Ручной лазерный мультиинтерфейсный сканер штрих-кода ZEBEX Alpha 70 WA с кабелем KB, RS232,USB. Для применения в торговле, на складе, в офисе, промышленности.



Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ

1

Оптические характеристики считывателя штрих	
Тип Считывателя	Лазер кода
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)
Возможные Интерфейсы	Подключение USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Температура эксплуатации	Условия эксплуатации и стандарты от 0 до +40 C
Температура Хранения	от -20 до +60 C
Вес	Физические 150 гр.
Размер	67 x 140 x 95 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Серый
Гарантия	Комплектация 1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Сканер штрих-кодов Zebex Alpha 70 LR

Ручной сканер ZEBEX Alpha 70LR лазерный, повышенной дальности чтения интерфейс 'разрыв клавиатуры'

Подключение ко всем популярным кассовым аппаратам и компьютерам

Регулируемая 'пистолетная ручка'

Модификации для чтения штрих-кода с дальнего расстояния, кодов высокой плотности

Автоматическое распознавание всех популярных штриховых кодов

Долговечный кнопочный переключатель

Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала

Легкий вес

Низкое энергопотребление:



Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ		1
Оптические характеристики считывателя штрих		
Тип Считывателя	Лазер	кода
Типы штрих кодов		Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов		
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)	
Подключение		USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Возможные Интерфейсы		
Условия эксплуатации и стандарты		
Температура эксплуатации	от 0 до +40 C	
Температура Хранения	от -20 до +60 C	
Физические		150 гр.
Вес	67 x 140 x 95 мм	
Размер	Пластик	
Материал корпуса	Серый	
Цвет	Комплектация	
Гарантия	1 год	
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.	

Сканер штрих-кодов Zebex Alpha 70 EC

Светодиодный сканер дальнего действия имеет мультиинтерфейсный разъем, что позволяет использовать его как на кассе, так и в сочетании с компьютером или POS-терминалом. Эргономичный дизайн "пистолетная ручка" в сканерах Alpha-70 дополнен регулируемым углом наклона считывающей головки.

Самая важная особенность сканера штрих кода Alpha-70 – это соотношение стоимости и производительности данной марки. Точность и дальность чтения у него такая же, как у ручного лазерного сканера, а купить его можно по цене обычного контактного.

Сканер штрих кода Alpha 70 EC производства ZEBEX Industries появился на рынке торгового оборудования благодаря новому шагу в развитии CCD технологии. Благодаря своим замечательным свойствам, сканер Alpha-70 очень быстро завоевал популярность как в нашей стране, так и за рубежом.

Сканер штрих-кодов Alpha 70 EC производства ZEBEX Industries появился на рынке торгового оборудования благодаря новому шагу в развитии CCD технологии. Благодаря своим замечательным свойствам, сканер штрих-кодов Zebex Alpha 70 EC очень быстро завоевал популярность как в нашей стране, так и за рубежом. Этот сканер способен работать сразу в трех режимах интерфейса: "RS-232", "wand emulation" и "разрыв клавиатуры", что означает, что Alpha-70 EC может работать и с кассой, и с компьютером.

Этот сканер способен работать сразу в трех режимах интерфейса: "RS-232", "wand emulation" и "разрыв клавиатуры", что означает, что Alpha-70 может работать и с кассой, и с компьютером. Кстати, в отличие от лазерного сканера, луч у Alpha-70 достаточно широк и им не надо "целиться" в штрих-код. Сам же сканер работает по принципам контактного сканирования, позволяя при этом считывать штрих-коды с расстояния 30 см при их ширине до 20 см (для считывания достаточно всего лишь направить световой пучок на штрих-код). Сканирование штрих-кода производится автоматически. Поставляется в варианте с декодером. Декодер существует в нескольких модификациях: с интерфейсом "RS-232" и "разрыв клавиатуры". Наличие сменных кабелей интерфейса делают эту модель еще более универсальной.

Применение:

Точки продаж;

Контроль запасов;

Логистика;

Документооборот;

Склады;

Особенности:

Автоматическое распознавание всех популярных штриховых кодов;

Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала;

Долговечный кнопочный переключатель;

Регулируемая пистолетная ручка;

Корпус из ударопрочного пластика;

Звуковая индикация:

Регулируемый оператором сигнал успешного считывания;

Комплект поставки:

Сканер;

Интерфейсный кабель (RS-232 или KB);

Руководство пользователя (англ., рус.);

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru