

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Самары** (7273)495-231  
**Свердловск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Оябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)

# РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

## Технические характеристики на СКАНЕРЫ МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЕ



# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3001

Компания Zebex Ind. представляет новинку на рынке оборудования для считывания штрихового кода.

Сканер штрих-кода Zebex Z-3001, с возможностью сканирования 40 скан/сек, обеспечивает наиболее эффективную работу по сравнению с другими ручными сканерами данного ценового сегмента. Эта модель имеет встроенную технологию Z-скан, позволяющую считывать и декодировать все популярные одноплоскостные штрих-коды в реальном времени.

В сканере применена лазерная сканирующая система компании Symbol (США), гарантирующая впечатляюще точное и быстрое считывание, что делает этот сканер непревзойденным по своим возможностям по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов.

Корпус выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони. Его триггер (кнопка) рассчитан на частое использование, что обеспечивается повышенной стойкостью. Оптическая система сканера надежно экранирована от механических повреждений.

### Широкие возможности для различных сфер бизнеса

Серия обладает мульти-интерфейсным разъемом и поддерживает в одной модели все популярные интерфейсы: RS232, KB "разрыв клавиатуры", USB. Сканер штрих-кода Zebex Z-3001 хорошо подходит для любой конструкции кассового терминала. Данная серия идеально подходит для эксплуатации в розничных торговых точках, на складах, может быть эффективно использована в сфере.

### Особенности zebex z3001 :

Отличные характеристики считывания сканера zebex z3001

Встроенная "Z-SCAN" технология декодирования.

Визуальное и звуковое оповещение о результате сканирования.

Сканер zebex z3001 подключении через интерфейсы RS-232, KBW и USB.

Привлекательный, лекий дизайн zebex z3001

	1
	Красный светодиод видимого спектра 630 нМ
	<b>Оптические характеристики считывателя штрих кода</b>
Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 152 мм.
	<b>Типы штрих кодов</b>
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	
	<b>Подключение</b>
Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра
	<b>Питание</b>
Блок Питания	5 В ± 5%
	<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5
Температура эксплуатации	метра от 0 до +50 С
Температура Хранения	от -20 до +60 С
	<b>Физические</b>
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	104.9x152.3x64.4 мм
Вес	120 гр.
	<b>Комплектация</b>
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель	

# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3001 - KBW

Компания Zebex Ind. представляет новинку на рынке оборудования для считывания штрихового кода.

Сканер штрих-кода Zebex Z-3001, с возможностью сканирования 40 скан/сек, обеспечивает наиболее эффективную работу по сравнению с другими ручными сканерами данного ценового сегмента. Эта модель имеет встроенную технологию Z-скан, позволяющую считывать и декодировать все популярные одноплоскостные штрих-коды в реальном времени.

В сканере применена лазерная сканирующая система компании Symbol (США), гарантирующая впечатляюще точное и быстрое считывание, что делает этот сканер непревзойденным по своим возможностям по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов.

Корпус выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони. Его триггер (кнопка) рассчитан на частое использование, что обеспечивается повышенной стойкостью. Оптическая система сканера надежно экранирована от механических повреждений.

Особенности zebex z3001 :

Отличные характеристики считывания сканера zebex z3001

Встроенная "Z-SCAN" технология декодирования.

Визуальное и звуковое оповещение о результате сканирования.

Сканер zebex z3001 подключению через интерфейсы RS-232, KBW и USB.

Привлекательный, легкий дизайн zebex z3001



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер  
Дальность Считывания до 230 мм.

Типы Штрих Кодов

### Типы штрих кодов

1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)

Возможные Интерфейсы  
Длина Шнура

### Подключение

USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)  
1.8 метра

Блок Питания

### Питание

5 В ± 5%

IP Класс защиты

### Условия эксплуатации и стандарты

IP 30

Ударопрочность

Падение с высоты 1

Температура

метр от 0 до +50 C

эксплуатации

от -20 до +60 C

Температура Хранения

### Физические

Цвет

Черный/Серый

Материал корпуса

Ударопрочный пластик

Размер

104.9 x 152.3 x 64.4 мм.

Вес

150 гр.

### Комплектация

Гарантия

1 год

Комплект Поставки

Сканер, интерфейсный кабель, ПО,

Страна Производитель

инструкция. Тайвань

# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3001 - RS 232

Компания Zebex Ind. представляет новинку на рынке оборудования для считывания штрихового кода.

Сканер штрих-кода Zebex Z-3001, с возможностью сканирования 40 скан/сек, обеспечивает наиболее эффективную работу по сравнению с другими ручными сканерами данного ценового сегмента. Эта модель имеет встроенную технологию Z-скан, позволяющую считывать и декодировать все популярные одноплоскостные штрих-коды в реальном времени.

В сканере применена лазерная сканирующая система компании Symbol (США), гарантирующая впечатляюще точное и быстрое считывание, что делает этот сканер непревзойденным по своим возможностям по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов.

Корпус выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони. Его триггер (кнопка) рассчитан на частое использование, что обеспечивается повышенной стойкостью. Оптическая система сканера надежно экранирована от механических повреждений.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя  
Дальность Считывания  
Типы Штрих Кодов  
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов  
Возможные Интерфейсы  
Длина Шнура  
Блок Питания  
IP Класс защиты  
Ударопрочность  
Температура эксплуатации  
Температура Хранения  
Цвет  
Материал корпуса  
Размер  
Вес  
Гарантия  
Комплект Поставки  
Страна Производитель

Лазер  
до 230 мм.  
**Типы штрих кодов**  
1D (все линейные)  
Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)  
**Подключение**  
USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)  
1.8 метра  
**Питание**  
5 В ± 5%  
**Условия эксплуатации и стандарты**  
IP 30  
Падение с высоты 1 метр  
от 0 до +50 С  
от -20 до +60 С  
**Физические**  
Черный/Серый  
Ударопрочный пластик  
104.9 x 152.3 x 64.4 мм.  
150 гр.  
**Комплектация**  
1 год  
Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань

# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3001 - USB

Компания Zebex Ind. представляет новинку на рынке оборудования для считывания штрихового кода.

Сканер штрих-кода Zebex Z-3001, с возможностью сканирования 40 скан/сек, обеспечивает наиболее эффективную работу по сравнению с другими ручными сканерами данного ценового сегмента. Эта модель имеет встроенную технологию Z-скан, позволяющую считывать и декодировать все популярные одноплоскостные штрих-коды в реальном времени.

В сканере применена лазерная сканирующая система компании Symbol (США), гарантирующая впечатляюще точное и быстрое считывание, что делает этот сканер непревзойденным по своим возможностям по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов.

Корпус выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони. Его триггер (кнопка) рассчитан на частое использование, что обеспечивается повышенной стойкостью. Оптическая система сканера надежно экранирована от механических повреждений.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя  
Дальность Считывания

Лазер  
до 230 мм.

Типы Штрих Кодов

**Типы штрих кодов**  
1D (все линейные)  
Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

**Подключение**  
USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)  
1.8 метра

Возможные Интерфейсы  
Длина Шнура

**Питание**  
5 В ± 5%

Блок Питания  
IP Класс защиты  
Ударопрочность  
Температура эксплуатации  
Температура Хранения

**Условия эксплуатации и стандарты**  
IP 30  
Падение с высоты 1 метр  
от 0 до +50 C  
от -20 до +60 C

Цвет  
Материал корпуса  
Размер  
Вес

**Физические**  
Черный/Серый  
Ударопрочный пластик  
104.9 x 152.3 x 64.4 мм.  
150 гр.

Гарантия  
Комплект Поставки  
Страна Производитель

**Комплектация**  
1 год  
Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань

# Сканер штрих-кодов Zebex z 3010

Ручной контактный мульти-интерфейсный CCD сканер Zebex z 3010, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели Z-3080.

Имеет традиционные интерфейсы подключения - RS-232, KB, USB.

Современный эргономичный дизайн, высокая точность сканирования, простота настройки. Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала.

Области применения сканера zebex z3010 :

Сканеры zebex z3010 широко применяются в супермаркетах и мини маркетах, так как имеют не большую скорость считывания и не рассчитаны на высокую проходимость. Zebex z3010 может быть использован в офисе для считывания различных одномерных штрих кодов. Благодаря эргономичному дизайну штрих сканер zebex z3010 может использоваться и в бутиках одежды, т.е. в местах где важны не только технические данные оборудования, но еще и их внешний вид.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 25 мм.
Типы Штрих Кодов	<b>Типы штрих кодов</b> 1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	<b>Подключение</b> USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт) 1.8 метра
Возможные Интерфейсы	<b>Питание</b> 5 В ± 5%
Длина Шнура	<b>Условия эксплуатации и стандарты</b> IP 30 Падение с высоты 1.5 метра от 0 до +50 C от -10 до +60 C
Блок Питания	<b>Физические</b> Черный/Серый Ударопрочный пластик
IP Класс защиты	171 x 63 x 91 мм.
Ударопрочность	100 гр.
Температура эксплуатации	<b>Комплектация</b> 1 год
Температура Хранения	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Цвет	
Материал корпуса	
Размер	
Вес	
Гарантия	
Комплект Поставки	
Страна Производитель	

# Сканер штрих-кодов Zebex z 3010 - KBW

Ручной контактный мульти-интерфейсный CCD сканер Zebex z 3010, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели Z-3080.

Имеет традиционные интерфейсы подключения - RS-232, KB, USB.

Современный эргономичный дизайн, высокая точность сканирования, простота настройки. Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала.

Области применения сканера zebex z3010 :

Сканеры zebex z3010 широко применяются в супермаркетах и мини маркетах, так как имеют не большую скорость считывания и не рассчитаны на высокую проходимость. Zebex z3010 может быть использован в офисе для считывания различных одномерных штрих кодов. Благодаря эргономичному дизайну штрих сканер zebex z3010 может использоваться и в бутиках одежды, т.е. в местах где важны не только технические данные оборудования, но еще и их внешний вид.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 25 мм.
	<b>Типы штрих кодов</b>
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	
	<b>Подключение</b>
Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра
	<b>Питание</b>
Блок Питания	5 В ± 5%
	<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С
Температура Хранения	от -10 до +60 С
	<b>Физические</b>
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171 x 63 x 91 мм.
Вес	100 гр.
	<b>Комплектация</b>
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель	

# Сканер штрих-кодов Zebex z 3010 - RS 232

Ручной контактный мульти-интерфейсный CCD сканер Zebex z 3010, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели Z-3080.

Имеет традиционные интерфейсы подключения - RS-232, KB, USB.

Современный эргономичный дизайн, высокая точность сканирования, простота настройки. Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала.

Области применение сканера zebex z3010 :

Сканеры zebex z3010 широко применяются в супермаркетах и мини маркетах, так как имеют не большую скорость считывания и не рассчитаны на высокую проходимость. Zebex z3010 может быть использован в офисе для считывания различных одномерных штрих кодов. Благодаря эргономичному дизайну штрих сканер zebex z3010 может использоваться и в бутиках одежды, т.е. в местах где важны не только технические данные оборудования, но еще и их внешний вид.х пользователей.



## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 25 мм.
Типы Штрих Кодов	<b>Типы штрих кодов</b> 1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	
Возможные Интерфейсы	<b>Подключение</b> USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра
Блок Питания	<b>Питание</b> 5 В ± 5%
IP Класс защиты	<b>Условия эксплуатации и стандарты</b> IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С
Температура Хранения	от -10 до +60 С
Цвет	<b>Физические</b> Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171 x 63 x 91 мм.
Вес	100 гр.
Гарантия	<b>Комплектация</b> 1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель	

# Сканер штрих-кодов Zebex z 3010 - USB

Ручной контактный мульти-интерфейсный CCD сканер Zebex z 3010, пришедший на смену хорошо зарекомендовавшей себя модели Z-3080.

Имеет традиционные интерфейсы подключения - RS-232, KB, USB.

Современный эргономичный дизайн, высокая точность сканирования, простота настройки. Хорошо заметный световой индикатор и программируемый источник звукового сигнала.

Области применения сканера zebex z3010 :

Сканеры zebex z3010 широко применяются в супермаркетах и мини маркетах, так как имеют не большую скорость считывания и не рассчитаны на высокую проходимость. Zebex z3010 может быть использован в офисе для считывания различных одномерных штрих кодов. Благодаря эргономичному дизайну штрих сканер zebex z3010 может использоваться и в бутиках одежды, т.е. в местах где важны не только технические данные оборудования, но еще и их внешний вид.

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 25 мм.
	<b>Типы штрих кодов</b>
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)
	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	
	<b>Подключение</b>
Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра
	<b>Питание</b>
Блок Питания	5 В ± 5%
	<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С
Температура Хранения	от -10 до +60 С
	<b>Физические</b>
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171 x 63 x 91 мм.
Вес	100 гр.
	<b>Комплектация</b>
Гарантия	1 год
Комплект Доставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО,
Страна Производитель	инструкция. Тайвань

# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3021

Ручной лазерный сканер штрих-кодов Zebex Z 3021 обеспечивает легкий перенос информации благодаря интегрированной флеш памяти и предназначен для работы операторов в банках, офисах, бутиках, магазинах с небольшой пропускной способностью, в гипермаркетах для операторов электронного документооборота и обеспечивает легкий перенос информации благодаря интегрированной флеш памяти.

Особенности сканера штрих-кодов Zebex Z 3021:

Новейший ID дизайн для комфортной продолжительной работы: защитное каучуковое покрытие, большая операционная кнопка и широкое светодиодное излучение;

Возможность программирования звука и времени сигнала;

Модель имеет встроенный декодер для автоматического распознавания и декодирования наиболее распространенных одномерных (1D) штрих-кодов;

Мультиинтерфейсность обеспечивает удобную передачу данных.

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя	Лазер
Скорость Сканирования	35 скан/сек.
Дальность Считывания	до 215 мм.

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)

## Подключение

Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
----------------------	---

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
Температура эксплуатации	от 0 до +50 C
Температура Хранения	от -20 до +60 C

## Физические

Цвет	Черный
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	172.0x121.1x72.9 мм
Вес	150 гр.

## Комплектация

Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

# Беспроводной сканер штрих кодов Zebex Z 3051 BT

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач.

Сканер zebex z3051 имеет интерфейс Bluetooth, что позволяет использовать его удаленно от компьютера.

Состыковывается с базой и работает автономно в пределах прямой видимости до 90 метров.

Светодиодная и звуковая индикация.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка.

Легкий и прочный сканер.

Удобство zebex z3051 позволяет использовать его практически во всех сферах торговли.



Интерфейсный Кабель	USB
<b>Оптические характеристики считывателя штрих кода</b>	
Дальность Считывания	до 270 мм.
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	Лазер
<b>Типы штрих кодов</b>	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth Покрытие	до 90 метров
<b>Подключение</b>	
Возможные Интерфейсы	USB
<b>Питание</b>	
Время Работы Без Подзарядки	5.5 часов (20 000 сканирований)
Блок Питания	5 В ± 5%
<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>	
Температура Хранения	от -10 до +60 С
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1 метр
Температура эксплуатации	от 0 до +40 С
<b>Физические</b>	
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	106 x 155 x 58 мм.
Вес	200 гр.
<b>Комплектация</b>	
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год

# Беспроводной сканер штрих кодов Zebex Z 3051 BT - KBW

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Особенности сканера zebex z3051 :

Сканер zebex z3051 имеет интерфейс Bluetooth, что позволяет использовать его удаленно от компьютера. Сканер zebex z3051 состыковывается с базой и работает автономно в пределах прямой видимости до 90 метров. Удобство zebex z3051 позволяет использовать его практически во всех сферах торговли. Удобная ручка zebex z3051 доставит вам незабываемые ощущения от работы с ним. К основным особенностям можно отнести:

Беспроводной сканер  
Светодиодная и звуковая индикация  
Емкий аккумулятор и быстрая зарядка  
Легкий и прочный сканер



Интерфейсный Кабель	KBW (разрыв клавиатуры)
<b>Оптические характеристики считывателя штрих кода</b>	
Дальность Считывания	до 270 мм.
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	Лазер
<b>Типы штрих кодов</b>	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12 1D (все линейные)
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth Покрытие	до 90 метров
<b>Подключение</b>	
Возможные Интерфейсы	KBW (разрыв клавиатуры)
<b>Питание</b>	
Время Работы Без Подзарядки	5.5 часов (20 000 сканирований)
Блок Питания	5 В ± 5%
<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>	
Температура Хранения	от -10 до +60 С
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1 метр
Температура эксплуатации	от 0 до +40 С
<b>Физические</b>	
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	106 x 155 x 58 мм.
Вес	200 гр.
<b>Комплектация</b>	
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год

# Беспроводной сканер штрих кодов Zebex Z 3051 BT - RS 232

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Особенности сканера zebex z3051 :

Сканер zebex z3051 имеет интерфейс Bluetooth, что позволяет использовать его удаленно от компьютера. Сканер zebex z3051 состыковывается с базой и работает автономно в пределах прямой видимости до 90 метров. Удобство zebex z3051 позволяет использовать его практически во всех сферах торговли. Удобная ручка zebex z3051 доставит вам незабываемые ощущения от работы с ним. К основным особенностям можно отнести:

Беспроводной сканер  
Светодиодная и звуковая индикация  
Емкий аккумулятор и быстрая зарядка  
Легкий и прочный сканер



Интерфейсный Кабель	RS232 (Com порт)
<b>Оптические характеристики считывателя штрих кода</b>	
Дальность Считывания	до 270 мм.
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	Лазер
<b>Типы штрих кодов</b>	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12
Типы Штрих Кодов	1D (все линейные)
<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth Покрытие	до 90 метров
<b>Подключение</b>	
Возможные Интерфейсы	RS232 (Com порт)
<b>Питание</b>	
Время Работы Без Подзарядки	5.5 часов (20 000 сканирований)
Блок Питания	5 В ± 5%
<b>Условия эксплуатации и стандарты</b>	
Температура Хранения	от -10 до +60 С
IP Класс защиты	IP 30
Ударопрочность	Падение с высоты 1 метр
Температура эксплуатации	от 0 до +40 С
<b>Физические</b>	
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	106 x 155 x 58 мм.
Вес	200 гр.
<b>Комплектация</b>	
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция. без блока питания
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год

# Беспроводной сканер штрих кодов Zebex Z 3051 BT - USB

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Особенности сканера zebex z3051 :

Сканер zebex z3051 имеет интерфейс Bluetooth, что позволяет использовать его удаленно от компьютера. Сканер zebex z3051 состыковывается с базой и работает автономно в пределах прямой видимости до 90 метров. Удобство zebex z3051 позволяет использовать его практически во всех сферах торговли. Удобная ручка zebex z3051 доставит вам незабываемые ощущения от работы с ним. К основным особенностям можно отнести:

Беспроводной сканер

Светодиодная и звуковая индикация

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка

Легкий и прочный сканер



Интерфейсный Кабель

USB

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания

до 270 мм.

Скорость Сканирования

100 скан/сек.

Тип Считывателя

Лазер

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов

Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12

Типы Штрих Кодов

1D (все линейные)

## Bluetooth

Bluetooth Покрытие

до 90 метров

## Подключение

Возможные Интерфейсы

USB

## Питание

Время Работы Без Подзарядки

5.5 часов (20 000 сканирований)

Блок Питания

5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения

от -10 до +60 С

IP Класс защиты

IP 30

Ударопрочность

Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации

от 0 до +40 С

## Физические

Цвет

Черный/Серый

Материал корпуса

Ударопрочный пластик

Размер

106 x 155 x 58 мм.

Вес

200 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки

Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель

Тайвань

Гарантия

1 год

# Сканер штрих-кодов Zebex z 3051 HS

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Применение сканера zebex z3051:

Супер высокая скорость считывания делает сканер zebex z3051 гипер универсальным устройством, применимым в любых областях. Удаленное считывание zebex z3051 позволяет сканировать штрих коды даже из трудно доступных мест. Для логистики данная модель zebex z3051 станет находкой, так как zebex z3051 распознает даже протертые и загрязненные штрих коды. Так же сканер zebex z3051 применим:

точки продаж

склады

документооборот

банк

Особенности zebex z 3051hs :

Технология Z-скан гарантирует мгновенное распознавание и декодирование всех популярных одноплоскостных штрих-кодов.

Корпус сканера zebex z 3051hs выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони, что обеспечивает дополнительное удобство использования.

Сканер zebex z 3051 hs быстр как молния, скорость до 500 скан/сек

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Дальность Считывания до 280 мм.

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

IP Класс защиты IP 30

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

Температура Хранения от -10 до +60 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 106 x 155 x 58 мм.

## Комплектация

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань



# Сканер штрих-кодов Zebex z 3051 HS - KBW

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Применение сканера zebex z3051:

Супер высокая скорость считывания делает сканер zebex z3051 гипер универсальным устройством, применимым в любых областях. Удаленное считывание zebex z3051 позволяет сканировать штрих коды даже из трудно доступных мест. Для логистики данная модель zebex z3051 станет находкой, так как zebex z3051 распознает даже протертые и загрязненные штрих коды. Так же сканер zebex z3051 применим:

точки продаж

склады

документооборот

банк

Особенности zebex z 3051hs :

Технология Z-скан гарантирует мгновенное распознавание и декодирование всех популярных одноплоскостных штрих-кодов.

Корпус сканера zebex z 3051hs выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони, что обеспечивает дополнительное удобство использования.

Сканер zebex z 3051 hs быстр как молния, скорость до 500 скан/сек

Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ 1

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Дальность Считывания до 280 мм.

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

IP Класс защиты IP 30

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

Температура Хранения от -10 до +60 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 106 x 155 x 58 мм.



# Сканер штрих-кодов Zebex z 3051 HS - RS 232

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Применение сканера zebex z3051:

Супер высокая скорость считывания делает сканер zebex z3051 гипер универсальным устройством, применимым в любых областях. Удаленное считывание zebex z3051 позволяет сканировать штрих коды даже из трудно доступных мест. Для логистики данная модель zebex z3051 станет находкой, так как zebex z3051 распознает даже протертые и загрязненные штрих коды. Так же сканер zebex z3051 применим:

точки продаж

склады

документооборот

банк

Особенности zebex z 3051hs :

Технология Z-скан гарантирует мгновенное распознавание и декодирование всех популярных одноплоскостных штрих-кодов.

Корпус сканера zebex z 3051hs выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони, что обеспечивает дополнительное удобство использования.

Сканер zebex z 3051 hs быстр как молния, скорость до 500 скан/сек

Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ 1

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Дальность Считывания до 280 мм.

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

IP Класс защиты IP 30

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

Температура Хранения от -10 до +60 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 106 x 155 x 58 мм.



# Сканер штрих-кодов Zebex z 3051 HS - USB

Эргономичность - Интеллектуальность - Мультиинтерфейсный сканер для широкого круга задач

Применение сканера zebex z3051:

Супер высокая скорость считывания делает сканер zebex z3051 гипер универсальным устройством, применимым в любых областях. Удаленное считывание zebex z3051 позволяет сканировать штрих коды даже из трудно доступных мест. Для логистики данная модель zebex z3051 станет находкой, так как zebex z3051 распознает даже протертые и загрязненные штрих коды. Так же сканер zebex z3051 применим:

точки продаж  
склады  
документооборот  
банк

Особенности zebex z 3051hs :

Технология Z-скан гарантирует мгновенное распознавание и декодирование всех популярных одноплоскостных штрих-кодов.

Корпус сканера zebex z 3051hs выполнен из пластика повышенной прочности с учетом строения ладони, что обеспечивает дополнительное удобство использования.

Сканер zebex z 3051 hs быстр как молния, скорость до 500 скан/сек

Лазерный диод видимого спектра 650 нМ ± 10 нМ 1

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Дальность Считывания до 280 мм.

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

IP Класс защиты IP 30

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

Температура Хранения от -10 до +60 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 106 x 155 x 58 мм.



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 без кабеля

Отличающийся стильным дизайном Z-3060 является ручным многоплоскостным сканером, который превращается в линейный считыватель простым нажатием кнопки.

- Поддержка многоплоскостного и линейного сканирования
- Исключительно высокая скорость сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция с регулируемым держателем
- Гибкие возможности связи

Интерфейсный Кабель    Без кабеля

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания    до 280 мм.

Скорость Сканирования    72 скан/сек.

Тип Считывателя    CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Длина Шнура            1.8 метра

## Питание

Блок Питания            5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения    от -10 до +60 С

IP Класс защиты        IP 30

Ударопрочность        Падение с высоты 1.5 метра

Температура эксплуатации    от 0 до +50 С

## Физические

Цвет    Черный/Серый

Материал корпуса    Ударопрочный пластик

Размер        200,3 × 75,2 × 68,4 мм

Вес    245 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, ПО, инструкция.

Страна Производитель    Тайвань

Гарантия    1 год



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 - KBW

Отличающийся стильным дизайном Z-3060 является ручным многоплоскостным сканером, который превращается в линейный считыватель простым нажатием кнопки.

- Поддержка многоплоскостного и линейного сканирования
- Исключительно высокая скорость сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция с регулируемым держателем
- Гибкие возможности связи

Интерфейсный Кабель KBW (разрыв клавиатуры)

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 72 скан/сек.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Возможные Интерфейсы KBW

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 200,3 × 75,2 × 68,4 мм

Вес 245 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 - RS 232 + блок питания

Отличающийся стильным дизайном Z-3060 является ручным многоплоскостным сканером, который превращается в линейный считыватель простым нажатием кнопки.

- Поддержка многоплоскостного и линейного сканирования
- Исключительно высокая скорость сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция с регулируемым держателем
- Гибкие возможности связи

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 72 скан/сек.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Возможные Интерфейсы RS232

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 200,3 × 75,2 × 68,4 мм

Вес 245 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, блок питания, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 Sniper

## Применение:

почтовые отделения

торговля

производство

медицинские учреждения

Zebex Z-3060 работает как в многоплоскостном, так и в одноплоскостном режиме.

Переключение режимов сканирования происходит путем нажатия кнопки

Эргономичный дизайн и подставка, позволяющая регулировать положение сканера, делают Zebex Z-3060 очень удобным в эксплуатации.

Глубина сканирования: 15-240 мм 100% UPC/EAN, PCS 90%

Количество плоскостей: 5 плоскостей по 4 линии

Сканер zebex z3060 информирует звуковым программируемым сигналом

Регулируемый звук

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 1400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные); RSS (опционально)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Возможные Интерфейсы USB

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1 метра

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 190 x 100 x 225 мм.

Вес 560 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год



# Сканер штрих-кодов Zebex Z 3071 LE

Zebex z-3071 - это новый лазерный сканер производства компании Zebex. Как и все сканеры данной марки, сканер zebex z-3071 обладает мульти-интерфейсным разъемом и поддерживает в одной модели все популярные интерфейсы: RS232, KB "разрыв клавиатуры", USB..

Максимальная дальность считывания составляет 17 см. Zebex z-3071 имеет эргономичный дизайн, хорошо заметный световой индикатор. Может поставляться в комплекте с подставкой.

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Тип Считывателя Лазер

Скорость Сканирования 35 скан/сек.

Дальность Считывания до 152 мм.

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Возможные Интерфейсы USB HID\COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)

## Условия эксплуатации и стандарты

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Температура Хранения от -20 до +60 С

## Физические

Цвет Оранжевый

Материал корпуса Пластик

Размер 78 x 118 x 154 мм

Вес 180 гр.

## Комплектация

Гарантия 1 год

Комплект ПоставкиСканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 - USB

Отличающийся стильным дизайном Z-3060 является ручным многоплоскостным сканером, который превращается в линейный считыватель простым нажатием кнопки.

- Поддержка многоплоскостного и линейного сканирования
- Исключительно высокая скорость сканирования
- Технология Z-SCAN+ собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция с регулируемым держателем
- Гибкие возможности связи

Интерфейсный Кабель USB

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 72 скан/сек.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

## Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

Возможные Интерфейсы USB

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1.5 метра

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 200,3 × 75,2 × 68,4 мм

Вес 245 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 Sniper - USB

Применение:

почтовые отделения

торговля

производство

медицинские учреждения

Zebex Z-3060 работает как в многоплоскостном, так и в одноплоскостном режиме.

Переключение режимов сканирования происходит путем нажатия кнопки

Эргономичный дизайн и подставка, позволяющая регулировать положение сканера, делают Zebex Z-3060 очень удобным в эксплуатации.

Глубина сканирования: 15-240 мм 100% UPC/EAN, PCS 90%

Количество плоскостей: 5 плоскостей по 4 линии

Сканер zebex z3060 информирует звуковым программируемым сигналом

Регулируемый звук

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 1400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

Возможные Интерфейсы USB

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

## Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 190 x 100 x 225 мм.

Вес 560 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 3 года



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 Sniper - RS 232

## Применение:

почтовые отделения

торговля

производство

медицинские учреждения

Zebex Z-3060 работает как в многоплоскостном, так и в одноплоскостном режиме.

Переключение режимов сканирования происходит путем нажатия кнопки

Эргономичный дизайн и подставка, позволяющая регулировать положение сканера, делают Zebex Z-3060 очень удобным в эксплуатации.

Глубина сканирования: 15-240 мм 100% UPC/EAN, PCS 90%

Количество плоскостей: 5 плоскостей по 4 линии

Сканер zebex z3060 информирует звуковым программируемым сигналом

Регулируемый звук

Питание без блока питания

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 1400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

**Возможные Интерфейсы RS232 (Com порт)**

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 190 x 100 x 225 мм.

Вес 560 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 3 года



# Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3060 Sniper - KBW

Применение:

почтовые отделения

торговля

производство

медицинские учреждения

Zebex Z-3060 работает как в многоплоскостном, так и в одноплоскостном режиме.

Переключение режимов сканирования происходит путем нажатия кнопки

Эргономичный дизайн и подставка, позволяющая регулировать положение сканера, делают Zebex Z-3060 очень удобным в эксплуатации.

Глубина сканирования: 15-240 мм 100% UPC/EAN, PCS 90%

Количество плоскостей: 5 плоскостей по 4 линии

Сканер zebex z3060 информирует звуковым программируемым сигналом

Регулируемый звук

## Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 280 мм.

Скорость Сканирования 1400 скан/сек.

Тип Считывателя Лазер

## Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 12

Типы Штрих Кодов 1D (все линейные)

## Подключение

Длина Шнура 1.8 метра

**Возможные Интерфейсы KBW (разрыв клавиатуры)**

## Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

IP Класс защиты IP 30

Ударопрочность Падение с высоты 1 метр

Температура эксплуатации от -20 до +50 С

## Физические

Цвет Черный/Серый

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 190 x 100 x 225 мм.

Вес 560 гр.

## Комплектация

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, подставка, ПО, инструкция.

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 3 года



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Самары** (7273)495-231  
**Саратов** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Оябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || [zxb@nt-rt.ru](mailto:zxb@nt-rt.ru)