

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Санкт-Петербург (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

Технические характеристики на

СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ



Сканер штрих-кодов Zebex Z 3000 - USB (черный)

Ручной контактный сканер zebex z 3000 выполнен в удобном компактном корпусе и в эргономичном дизайне. Устройство zebex z 3000 имеет встроенный декодер для считывания и распознавания наиболее распространенных штрих кодов, также необходимо отметить высокое качество сканирования штрих кодов. Сканер zebex 3000 обладает встроенным световым индикатором и источником звукового сигнала. Стоит добавить, что прибор zebex 3000 может выдерживать падение с высоты 1,5 метра. Несомненно zebex 3000 идеально подойдет для сферы торговли, складских комплексов и логистики.

Особенности сканера zebex z3000 :

Доступная цена сканера zebex z3000 и его удобный интерфейс делают эту модель привлекательной для широкого круга пользователей. В супер маркете или офисе сканер zebex z3000 везде найдет себе место. Благодаря мультиинтерфейсному интерфейсу можно подключать сканер zebex z3000 к любым устройствам.



1

		Красный светодиод видимого спектра 630 нМ	
		Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Тип Считывателя		CCD (светодиод)	
Дальность Считывания		до 152 мм.	
		Типы штрих кодов	
Типы Штрих Кодов		1D (все линейные)	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов		Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)	
		Подключение	
Возможные Интерфейсы		USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)	
Длина Шнура		1.8 метра	
		Питание	
Блок Питания		5 В ± 5%	
		Условия эксплуатации и стандарты	
IP Класс защиты		IP 30	
Ударопрочность		Падение с высоты 1.5 метра	
Температура эксплуатации		от 0 до +50 C	
Температура Хранения		от -20 до +60 C	
		Физические	
Цвет		Черный/Серый	
Материал корпуса		Ударопрочный пластик	
Размер		104.9x152.3x64.4 мм	
Вес		120 гр.	
		Комплектация	
Гарантия		1 год	
Комплект Поставки		Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань	
Страна Производитель			

Zebex Z-3072

zebex z 3072 – мощный ручной одно- и многоплоскостной имиджер (1,3 Мп) обеспечивает скоростное и высокоточное декодирование штрихкодов. Используется почти на любых предприятиях и торговых точках с продукцией, на которую нанесена 2D-маркировка. Особенно полезен прибор при работе с акцизными марками. Пуск автоматический или вручную. Распознавание кодов с телефонных экранов. Интерфейсы: USB, RS-232. При падении аппарат не повреждается благодаря ударопрочному корпусу. Можно настроить имиджер для работы при любом освещении.



Характеристики Zebex Z-3072

Общие

Модель	Zebex Z-3072
Бренд	Zebex

Характеристики сканирования

Вид сканера	Проводной
Тип считывателя	image
Дальность сканирования	250 мм
Чтение 2D штрих-кода	да

Интерфейс подключения и передача	Нет
данных Bluetooth	RS-232, USB

Интерфейсы	да
USB	Нет
Wi-Fi	нет
PS/2	нет

Прочие характеристики

Дисплей	IP41
---------	------

Условия эксплуатации

Класс защиты по IP

Сканер 2D кодов ZEBEX Z-3072 - RS 232

Сканер ZEBEX Z-3072 предназначен для чтения как двухмерных, так и одномерных штрих-кодов. Сканер отлично считывает все известные линейный и 2D коды, включая такие как PDF 417 и QR code.

Сканер прекрасно подходит для работы с ЕГАИС

Сканер ZEBEX Z-3072 оснащен датчиком 1.3 mega pixels, имеет лазерный диод 617 нм и встроенный интерфейс RS-232C/USB 2.0, а его корпус сделан из ударопрочного пластика, способный выдерживать падение с высоты 1,5 метра на бетон.

По желанию, сканер может быть переведён в одноплоскостной режим нажатием одной кнопки, что очень удобно для чтения кодов настройки.



Питание	5.2 VDC+0.25V
ЕГАИС	1
Интерфейс Сканера	RS232 (com)
Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Дальность Считывания	до 254 мм.
Тип Считывателя	Image (имидж)
Типы штрих кодов	
Типы Штрих Кодов	2D: PDF 417, Data matrix, QR code, MaxiCode, UCC composite, Aztec code; 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, UCC RSS;
Подключение	
Возможные Интерфейсы	RS-232
Условия эксплуатации и стандарты	
Температура эксплуатации	от 0°C до 50°C
Температура Хранения	От -40 до +60
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5
IP Класс защиты	метра IP 41
Физические	
Цвет	серый, черный
Размер	154.5 x 118.0 x 78.8 мм.
Вес	180 гр.
Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3101 - RS 232 + блок питания

Благодаря большой прочной пусковой кнопке лазерного сканера Z-3101, у пользователей меньше устают руки даже при самой интенсивной нагрузке. С помощью встроенного декодера он с очень высокой скоростью распознает и декодирует все популярные одномерные штрих-коды.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Эргономичная и прочная конструкция для удобной работы
- Световые и программируемые звуковые сигналы при сканировании
- Гибкие возможности связи



Скорость Сканирования	Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Тип Считывателя	100 скан/сек.	
Дальность Считывания	CCD (светодиод)	
	до 400 мм.	
	Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)	
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar	
	Подключение	
Возможные Интерфейсы	RS232 (Com порт)	
Длина Шнура	1.8 метра	Питание
	5 В ± 5%	
Блок Питания	Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 С	
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С	
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра	
IP Класс защиты	IP 30	
	Физические	
Цвет	Черный/Серый	
Материал корпуса	Ударопрочный пластик	
Размер	152,3×64,4×104,9 мм	
Вес	150 гр.	
	Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань	
Гарантия	1 год	
Комплект Доставки	Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.	

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3110 без кабеля

Z-3110 — простой в использовании контактный ПЗС-сканер, обеспечивающий быстрое, надежное и чувствительное сканирование, что делает его идеальным устройством для начинающих пользователей.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Легковесная и прочная конструкция
- Аналоговая технология захвата изображения
- Связь с использованием различных интерфейсов
- Идеальный выбор для начинающих пользователей



	Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Скорость Сканирования	100 скан/сек.	
Тип Считывателя	CCD (светодиод)	
Дальность Считывания	до 30 мм.	
	Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)	
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar	
	Подключение	
Возможные Интерфейсы	без кабеля	
Длина Шнура	1.8 метра	Питание
Блок Питания	5 В ± 5%	
	Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 С	
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С	
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра IP 30	
IP Класс защиты		
	Физические	
Цвет	Черный/Серый	
Материал корпуса	Ударопрочный пластик	
Размер	171,3x91,1x63,0 мм	
Вес	100 гр.	
	Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань	
Гарантия	1 год	
Комплект Поставки	Сканер, ПО, инструкция.	

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3110 - KBW

Z-3110 — простой в использовании контактный ПЗС-сканер, обеспечивающий быстрое, надежное и чувствительное сканирование, что делает его идеальным устройством для начинающих пользователей.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Легковесная и прочная конструкция
- Аналоговая технология захвата изображения
- Связь с использованием различных интерфейсов
- Идеальный выбор для начинающих пользователей



Оптические характеристики считывателя штрих кода

Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 30 мм.

Типы штрих кодов

Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar

Подключение

Возможные Интерфейсы	KBW (разрыв клавиатуры)
Длина Шнура	1.8 метра

Питание

Блок Питания	5 В ± 5%
--------------	----------

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения	от -10 до +60 С
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
IP Класс защиты	IP 30

Физические

Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171,3х91,1х63,0 мм
Вес	100 гр.

Комплектация

Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3110 - RS 232 + блок питания

Z-3110 — простой в использовании контактный ПЗС-сканер, обеспечивающий быстрое, надежное и чувствительное сканирование, что делает его идеальным устройством для начинающих пользователей.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Легковесная и прочная конструкция
- Аналоговая технология захвата изображения
- Связь с использованием различных интерфейсов
- Идеальный выбор для начинающих пользователей



Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 30 мм.
Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT)
Типы Штрих Кодов	1D + GS1 DataBar
Подключение	
Возможные Интерфейсы	RS232
Длина Шнура	1.8 метра
Питание	
Блок Питания	5 В ± 5%
Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 С
Температура эксплуатации	от 0 до +50 С
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
IP Класс защиты	IP 30
Физические	
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171,3x91,1x63,0 мм
Вес	100 гр.
Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.

Ручной сканер штрих-кодов Zebex Z 3110 - USB

Z-3110 — простой в использовании контактный ПЗС-сканер, обеспечивающий быстрое, надежное и чувствительное сканирование, что делает его идеальным устройством для начинающих пользователей.

- Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
- Легковесная и прочная конструкция
- Аналоговая технология захвата изображения
- Связь с использованием различных интерфейсов
- Идеальный выбор для начинающих пользователей



Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Скорость Сканирования	100 скан/сек.
Тип Считывателя	CCD (светодиод)
Дальность Считывания	до 30 мм.
Типы штрих кодов	
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	Линейные + GS1 (GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7), IATA, ITF, MSI, Industrial 2 of 5, ISBT) 1D + GS1 DataBar
Типы Штрих Кодов	Подключение
Возможные Интерфейсы	USB
Длина Шнура	1.8 метра
Питание	
Блок Питания	5 В ± 5%
Условия эксплуатации и стандарты	
Температура Хранения	от -10 до +60 C
Температура эксплуатации	от 0 до +50 C
Ударопрочность	Падение с высоты 1.5 метра
IP Класс защиты	IP 30
Физические	
Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	171,3x91,1x63,0 мм
Вес	100 гр.
Комплектация	
Страна Производитель	Тайвань
Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.

Сканер штрих-кодов Zebex Z 3000

Ручной сканер zebex z 3000

Ручной контактный сканер zebex z 3000 выполнен в удобном компактном корпусе и в эргономичном дизайне. Устройство zebex z 3000 имеет встроенный декодер для считывания и распознавания наиболее распространенных штрих кодов, также необходимо отметить высокое качество сканирования штрих кодов. Сканер zebex 3000 обладает встроенным световым индикатором и источником звукового сигнала. Стоит добавить, что прибор zebex 3000 может выдерживать падение с высоты 1,5 метра. Несомненно zebex 3000 идеально подойдет для сферы торговли, складских комплексов и логистики.

Особенности сканера zebex z3000 :

Доступная цена сканера zebex z3000 и его удобный интерфейс делают эту модель привлекательной для широкого круга пользователей. В супер маркете или офисе сканер zebex z3000 везде найдет себе место. Благодаря мультиинтерфесному интерфейсу можно подключать сканер zebex z3000 к любым устройствам.

1		Красный светодиод видимого спектра 630 нМ
	Оптические характеристики считывателя штрих кода	
Тип Считывателя		CCD (светодиод)
Дальность Считывания		до 152 мм.
	Типы штрих кодов	
Типы Штрих Кодов		1D (все линейные)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов		Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
	Подключение	
Возможные Интерфейсы		USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура		1.8 метра
	Питание	
Блок Питания		5 В ± 5%
	Условия эксплуатации и стандарты	
IP Класс защиты		IP 30
Ударопрочность		Падение с высоты 1.5 метра
Температура эксплуатации		от 0 до +50 С
Температура Хранения		от -20 до +60 С
	Физические	
Цвет		Черный/Серый
Материал корпуса		Ударопрочный пластик
Размер		104.9х152.3х64.4 мм
Вес		120 гр.
	Комплектация	
Гарантия		1 год
Комплект Поставки		Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель		

Сканер штрих-кодов Zebex Z 3000 - KBW

Ручной контактный сканер zebex z 3000 выполнен в удобном компактном корпусе и в эргономичном дизайне. Устройство zebex z 3000 имеет встроенный декодер для считывания и распознавания наиболее распространенных штрих кодов, также необходимо отметить высокое качество сканирования штрих кодов. Сканер zebex 3000 обладает встроенным световым индикатором и источником звукового сигнала. Стоит добавить, что прибор zebex 3000 может выдерживать падение с высоты 1,5 метра. Несомненно zebex 3000 идеально подойдет для сферы торговли, складских комплексов и логистики.

Особенности сканера zebex z3000 :

Доступная цена сканера zebex z3000 и его удобный интерфейс делают эту модель привлекательной для широкого круга пользователей. В супер маркете или офисе сканер zebex z3000 везде найдет себе место. Благодаря мультиинтерфейсному интерфейсу можно подключать сканер zebex z3000 к любым устройствам.



1

Красный светодиод видимого спектра 630 нМ

Оптические характеристики считывателя штрих

Тип Считывателя	CCD (светодиод)	кода
Дальность Считывания	до 152 мм.	

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов	1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	

Подключение

Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра

Питание

5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Блок Питания	IP 30
IP Класс защиты	Падение с высоты 1.5
Ударопрочность	метра от 0 до +50 C
Температура эксплуатации	от -20 до +60 C
Температура Хранения	

Физические

Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	104.9x152.3x64.4 мм
Вес	120 гр.

Комплектация

Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель	

Сканер штрих-кодов Zebex Z 3000 - Scanner only

Ручной контактный сканер zebex z 3000 выполнен в удобном компактном корпусе и в эргономичном дизайне. Устройство zebex z 3000 имеет встроенный декодер для считывания и распознавания наиболее распространенных штрих кодов, также необходимо отметить высокое качество сканирования штрих кодов. Сканер zebex 3000 обладает встроенным световым индикатором и источником звукового сигнала. Стоит добавить, что прибор zebex 3000 может выдерживать падение с высоты 1,5 метра. Несомненно zebex 3000 идеально подойдет для сферы торговли, складских комплексов и логистики.

Особенности сканера zebex z3000 :

Доступная цена сканера zebex z3000 и его удобный интерфейс делают эту модель привлекательной для широкого круга пользователей. В супер маркете или офисе сканер zebex z3000 везде найдет себе место. Благодаря мультиинтерфесному интерфейсу можно подключать сканер zebex z3000 к любым устройствам.



1

Красный светодиод видимого спектра 630 нМ

Оптические характеристики считывателя штрих

Тип Считывателя	CCD (светодиод)	кода
Дальность Считывания	до 152 мм.	

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов	1D (все линейные) Только линейные штрих-коды (Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessey, EAN128 и др.)
Поддерживаемые Типы Штрих-Кодов	

Подключение

Возможные Интерфейсы	USB HID, USB COM, KBW (разрыв клавиатуры), RS232 (Com порт)
Длина Шнура	1.8 метра

Питание

5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Блок Питания	IP 30
IP Класс защиты	Падение с высоты 1.5
Ударопрочность	метра от 0 до +50 C
Температура эксплуатации	от -20 до +60 C
Температура Хранения	

Физические

Цвет	Черный/Серый
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Размер	104.9x152.3x64.4 мм
Вес	120 гр.

Комплектация

Гарантия	1 год
Комплект Поставки	Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция. Тайвань
Страна Производитель	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru