

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Самарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

СКАНИРУЮЩИЕ МОДУЛИ

Технические характеристики на МОДУЛИ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ Z-5160



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5160 RS или USB

Этот сканирующий модуль средней дальности легко встраивается в оборудование и обеспечивает повышенную производительность сканирования. Модуль Z-5160 можно очень быстро и без проблем встроить в ваше оборудование.

Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
Компактный корпус, соответствующий отраслевым стандартам
Гибкие возможности связи
Аналоговая технология захвата изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 350 мм.

Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + GS1 DataBar

Подключение

Возможные Интерфейсы USB, RS232

Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С

Температура эксплуатации от 0 до +50 С

Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный

Материал корпуса Ударопрочный пластик

Размер 80,0 × 65,0 × 30,3 мм

Вес 150 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань

Гарантия 1 год

Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS или USB, ПО, инструкция.



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex Z 5160 - RS 232 + блок питания

Этот сканирующий модуль средней дальности легко встраивается в оборудование и обеспечивает повышенную производительность сканирования. Модуль Z-5160 можно очень быстро и без проблем встроить в ваше оборудование.

Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
Компактный корпус, соответствующий отраслевым стандартам
Гибкие возможности связи
Аналоговая технология захвата изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель RS232 (Com порт)

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 350 мм.
Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + GS1 DataBar

Подключение

Возможные Интерфейсы RS232
Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С
Температура эксплуатации от 0 до +50 С
Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный
Материал корпуса Ударопрочный пластик
Размер 80,0 × 65,0 × 30,3 мм
Вес 150 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань
Гарантия 1 год
Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, блок питания, ПО, инструкция.



OEM сканер штрих-кодов Zebex Z 5160 Scanner Only

Этот сканирующий модуль средней дальности легко встраивается в оборудование и обеспечивает повышенную производительность сканирования. Модуль Z-5160 можно очень быстро и без проблем встроить в ваше оборудование.

Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
Компактный корпус, соответствующий отраслевым стандартам
Гибкие возможности связи
Аналоговая технология захвата изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсный Кабель Без кабеля

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 350 мм.
Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + GS1 DataBar

Подключение

Возможные Интерфейсы USB, RS232
Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В $\pm$ 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С
Температура эксплуатации от 0 до +50 С
Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный
Материал корпуса Ударопрочный пластик
Размер 80,0 × 65,0 × 30,3 мм
Вес 150 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань
Гарантия 1 год
Комплект Поставки Сканер



OEM сканер штрих-кодов Zebex Z 5160 RS или USB

Этот сканирующий модуль средней дальности легко встраивается в оборудование и обеспечивает повышенную производительность сканирования. Модуль Z-5160 можно очень быстро и без проблем встроить в ваше оборудование.

Технология декодирования Ultrascan собственной разработки
Компактный корпус, соответствующий отраслевым стандартам
Гибкие возможности связи
Аналоговая технология захвата изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 350 мм.
Тип Считывателя CCD (светодиод)

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + GS1 DataBar

Подключение

Возможные Интерфейсы USB, RS232
Длина Шнура 2 метра

Питание

Блок Питания 5 В $\pm$ 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С
Температура эксплуатации от 0 до +50 С
Ударопрочность Падение с высоты 1.2 метра

Физические

Цвет Черный
Материал корпуса Ударопрочный пластик
Размер 80,0 × 65,0 × 30,3 мм
Вес 150 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань
Гарантия 1 год
Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель RS или USB, ПО, инструкция.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Саранск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru