По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

лматы (7273)495-231 нгарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 **Ижевск** (3412)26-03-58 **Иркутск** (395)279-98-46 **Казань** (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 **Кострома** (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курган (3522)50-90-47 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 **Магнитогорск** (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 оябрьск(3496)41-32-12

Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саранск (8342)22-96-24 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Омск (3812)21-46-40

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 **Уфа** (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 **Чебоксары** (8352)28-53-07 **Челябинс**к (351)202-03-61 **Череповец** (8202)49-02-64 **Чита** (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://zebex.nt-rt.ru/ || zxb@nt-rt.ru

СТАЦИОНАРНЫЕ СКАНЕРЫ Технические характеристики на СКАНЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ А-51M, Z-5152, Z-5190



Стационарный сканер штрих кодов ZEBEX A-51М

Высокоскоростной лазерный сканер штрих кода Zebex A-51M обладает превосходным качеством сканирования: высокоскоростное лазерное устройство достигает 500 сканирований в секунду, обеспечивая быстрое и безошибочное считывание. Модель легко и надежно интегрируется в новое оборудование. Мультиинтерфейсность обеспечивает удобную передачу данных.

Лазерный сканер ZEBEX A-51M предназначен для встраивания в различное оборудование: банкоматы, автоматы по продаже напитков, газет, в информационные киоски и т.д. Несмотря на свои небольшие размеры, сканер обеспечивает высокую производительность, превосходное качество и оперативность работы. Скорость сканирования может достигать 500 сканирований в секунду. Устройство оснащено несколькими интерфейсами для связи (КВ, RS-232, USB, Wand Emulation), которые позволяют без труда выгружать отсканированные данные на компьютер.

Технические характеристики:

- Источник излучения: светодиод красного свечения (650 nm);
- Оптический сенсор: лазерный;
- Глубина сканирования: от 35 до 215 мм;
- Скорость сканирования: 500 сканирований в секунду;
- Разрешение: 0.125 мм (5 mil);
- Интерфейс: "разрыв клавиатуры", RS-232C, USB1.1, Wand Emulation;
- Размеры: 32.0x66.9x52.9 мм;
- Вес: 210г;
- Потребление энергии (максимальное значение): 200 мА;
- Температура эксплуатации: от 0° до +40°C;
- Температура хранения: от -20° до +60°C.
- Вид сканера: Проводной
- Тип считывающего элемента: Лазерный
- Распознаваемые штрих-коды: 1D 2D
- Скорость сканирования: 500 скан/сек



Z-5152 Сканирующий модуль для двухмерных изображений

Предназначенный для декодирования большинства популярных одномерных и двухмерных штрих-кодов, высокопроизводительный модуль Z-5152 в литом корпусе подходит для встраивания в разные типы оборудования.

- Поддержка различных форматов штрих-кодов
- Мощный датчик изображений обеспечивает повышенную скорость и точность сканирования
- Интеллектуальное устройство в корпусе, соответствующем отраслевым стандартам
- Гибкие возможности связи

Z-5152SR: стандартная дальность работы

Z-5152HD: декодирование штрих-кодов высокой плотности

Характеристики Сканер штрих-кода Zebex Z-5152

Общие	
Модель 🕐	Zebex Z-5152
Бренд ?	Zebex
Характеристики сканирования	
Вид сканера 🥙	Встраиваемый
Tur	inaana
Тип считывателя ?	image
Дальность сканирования 🕐	410 мм
Интерфейс подключения и передача данных	
Интерфейсы 🕐	RS-232,USB
Условия эксплуатации	
Класс зашиты по IP (?)	IP54

ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex A 52М (Z-5152) RS232 или USB

OEM сканер zebex a52m в аллюминевом корпусе, предназначен для интерации в различные устройства, это могут быть банкоматы или терминалы оплат. Zebex a52m имеет интерфейс USB, что позволяет без труда совмещать данную можель с любым компьютером. Основой считывающий элемент сканера zebex a52m лазер с длинной волны 650Hm.

Применение сканера zebex a 52 m:

Zebex a 52 m широко применим, везде где необходимо компактное и быстрое устройство для считывания штрих кода. Вы можете легко встроить сканер zebex a 52 m в любое устройство. Рынок ОЕМ устройтв растет и сканер zebex a 52 m - плотно занял свою нишу.

- -банки
- -информационные киоски
- -автоматы для продажи газет, напитков и т.д.

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 203 мм. Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS или USB

Питание

Блок Питания $5 B \pm 5\%$

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С Температура эксплуатации от 0 до +40 С Ударопрочность Падение с высоты 1 метр IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный Материал корпуса Алюминий Размер 32 х 66.9 х 52.9 мм. Вес 210 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань Гарантия 1 год Комплект ПоставкиСканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



OEM сканер штрих-кодов Zebex A 52M (Z-5152) Scanner Only

OEM сканер zebex a52m в аллюминевом корпусе, предназначен для интерации в различные устройства, это могут быть банкоматы или терминалы оплат. Zebex a52m имеет интерфейс USB, что позволяет без труда совмещать данную можель с любым компьютером. Основой считывающий элемент сканера zebex a52m лазер с длинной волны 650Hm.

Применение сканера zebex a 52 m:

Zebex a 52 m широко применим, везде где необходимо компактное и быстрое устройство для считывания штрих кода. Вы можете легко встроить сканер zebex a 52 m в любое устройство. Рынок ОЕМ устройтв растет и сканер zebex a 52 m - плотно занял свою нишу.

банки

информационные киоски автоматы для продажи газет, напитков и т.д.

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 203 мм. Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Питание

Блок Питания 5 B ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С Температура эксплуатации от 0 до +40 С Ударопрочность Падение с высоты 1 метр IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный Материал корпуса Алюминий Размер 32 x 66.9 x 52.9 мм. Вес 210 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань Гарантия 1 год Комплект Поставки Сканер



ОЕМ сканер штрих-кодов Zebex A 52M (Z-5152) RS232 или USB

OEM сканер zebex a52m в аллюминевом корпусе, предназначен для интерации в различные устройства, это могут быть банкоматы или терминалы оплат. Zebex a52m имеет интерфейс USB, что позволяет без труда совмещать данную можель с любым компьютером. Основой считывающий элемент сканера zebex a52m лазер с длинной волны 650Hm.

Применение сканера zebex a 52 m:

Zebex a 52 m широко применим, везде где необходимо компактное и быстрое устройство для считывания штрих кода. Вы можете легко встроить сканер zebex a 52 m в любое устройство. Рынок ОЕМ устройтв растет и сканер zebex a 52 m - плотно занял свою нишу.

- -банки
- -информационные киоски
- -автоматы для продажи газет, напитков и т.д.

Оптические характеристики считывателя штрих кода

Дальность Считывания до 203 мм. Тип Считывателя Лазер

Типы штрих кодов

Типы Штрих Кодов 1D + 2D (все двумерные)

Подключение

Возможные Интерфейсы RS или USB

Питание

Блок Питания 5 B ± 5%

Условия эксплуатации и стандарты

Температура Хранения от -10 до +60 С Температура эксплуатации от 0 до +40 С Ударопрочность Падение с высоты 1 метр IP Класс защиты IP 30

Физические

Цвет Черный Материал корпуса Алюминий Размер 32 x 66.9 x 52.9 мм. Вес 210 гр.

Комплектация

Страна Производитель Тайвань Гарантия 1 год Комплект Поставки Сканер, интерфейсный кабель, ПО, инструкция.



Стационарный сканер штрих кодов Zebex Z-5190

Встраиваемый сканер штрих-кодов Zebex Z-5190 оснащен двойным диодом, позволяющим считывать в десяти плоскостях со скоростью 2500 скан/сек. Сканер представляет собой новинку от компании Zebex. Модель оборудована новейшей технологией распознавания штрих-кодов, позволяющей сканировать штрих-коды любого качества.

Сканер Zebex Z-5190 можно использовать и как отдельный презентационный сканер. Благодаря компактному корпусу он идеально подойдет для рабочих мест с дефицитом пространства. Также устройство может быть установлено на твердом основании с помощью специальных крепежных отверстий в корпусе. Это современный инструмент для решения любых задач на торговых и производственных предприятиях, а также в организациях сферы услуг.

Лазерный сканер Zebex Z-5190 представляет собой оптимальное сочетание высокой производительности, превосходного результата работы и доступной стоимости. Модель отличается компактными размерами и эргономичным дизайном, обеспечивающим удобство и эффективность работы оператора. Устройство осуществляет быстрое и точное многоплоскостное сканирование и декодирование штрих-кодов. Прочный корпус позволяет предотвратить повреждение внутренних компонентов сканера при падениях с высоты 1 метр на бетон.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид сканера:	Проводной	ЕГАИС:	Нет
Тип считывающего элемента:	Лазерный	Поддержка "Честный Знак":	Нет
Распознаваемые штрих-коды:	1D	Чтение DPM маркировки:	Нет
Скорость сканирования:	2500 скан/сек	Сфера применения:	E-commerce
Автоматизированная		Сканер-весы:	Нет
информационная система:		Интерфейс подключения:	RS-232
Разрешение:	0.13		USB
Глубина сканирования:	200мм		Com
Стойкость к падениям:	Выдерживает многратные падения с высоты		HID Keyboard Wedge
D		Подставка в комплекте:	Нет
Влажность:	5 - 90%	Максимальное расстояние	20см
Температура эксплуатации:	от 0 до +40 °С	считывания:	
Размеры, мм:	105 x 105 x 68	Фильтр товаров:	В продаже
Исполнение:	Встраиваемый		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

лматы (7273)495-231 нгарск (3955)60-70-56 **Архангельск** (8182)63-90-72 **Астрахань** (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 **Иркутск** (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 **Краснодар** (861)203-40-90 **Красноярск** (391)204-63-61 Курган (3522)50-90-47 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 **Нижний Новгород** (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саранск (8342)22-96-24 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 **У**лан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Чита** (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://zebex.nt-rt.ru/ || zxb@nt-rt.ru